

PROMOTORE DELLO SVILUPPO A BASE DI ESTRATTO D'ALGA (ASCOPHYLLUM NODOSUM), CON CITOCCHININE NATURALI PROTETTE DA MICROCAPSULE PROTEICHE.

LYNFA è un biopromotore, interamente di origine vegetale, a base di *Ascophyllum nodosum*, un'alga ricca di ingredienti fisiologicamente attivi come betaine, citochinine, e polisaccaridi e promotori della crescita naturali. Le proprietà nutrizionali e il processo di lavorazione, rendono Lynfa un prodotto ricchissimo di sostanze biologicamente attive che svolgono una efficace attività antistress e una azione sui processi di allegagione e sviluppo frutti. La sua formulazione innovativa è ottenuta con un processo di lavorazione e estrazione delle citochinine che consente di mantenerle sotto forma di microcapsule proteiche, come in origine, e dove sono chelate con le citochinine formando un complesso chiamato "PROTO-CITOCCHININA". Le citochinine naturali grazie alle microcapsule proteiche vengono veicolate velocemente attraverso le membrane e tessuti vegetali rilasciandole poi nel sistema linfatico. Le citochinine naturali raggiungono rapidamente il sito di azione migliorando i processi metabolici.

AZIONE

- Migliora l'equilibrio vegeto-produttivo
- Aumenta sviluppo e pezzatura dei frutti
- Uniforma il germogliamento, riduce le gemme cieche

COMPOSIZIONE

Concime organico azotato

Azoto (N) organico	1,0%
Ossido di Potassio (K2O) solubile in acqua.....	19,0%
Betaine	0,2%
Manitolo	4,0%
Carbonio organico di origine biologica	20,0%

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Componenti: chitochinine naturali in microcapsule proteiche, manitolo, oligosaccaridi, betaine

 COLTURE	 FOGLIARE	 FERTIRRIGAZIONE	 PERIODO DI APPLICAZIONE
 Drupacee Pomacee	50-80 gr/hl	0,75-1 kg/ha	2-3 interventi ogni 7-8 gg accrescimento frutto
 Actinidia Vite	50-80 gr/hl	0,5-0,8 kg/ha	Intervenire da gemma cotonosa, punta verde per uniformità
 Orticole a frutto	50-80 gr/hl	0,5-0,8 kg/ha	Post trapianto, prefioritura, ingrossamento frutto
 Orticole a foglia	50-80 gr/hl	0,5-0,8 kg/ha	Dalle emissioni delle prime foglie vere ogni 8-10 gg
 Fragola	50-80 gr/hl	0,5-1 kg/ha	Intervenire nella fase di maggiore produttività per uniformare e ingrossare il frutto
 Floricole	50-80 gr/hl	0,5-1 kg/ha	Intervenire ogni 7-8 giorni nella fase di sviluppo

I dosaggi sono da ritenersi indicativi e possono variare in funzione delle condizioni pedoclimatiche e delle rese medie attese. LYNFA può essere utilizzato a supporto dei tradizionali piani di concimazione minerale per migliorare lo sviluppo radicale, uniformità di germogliamento, fioritura, allegagione, sviluppo frutti e accumulo di sostanze di riserva.


**PROTO
CITOCCHININA**

1kg **5kg**

