



ORTIMER

Promotore delle difese naturali



SOSTANZA DI BASE, DA ESTRATTO DI ORTICA, AUTORIZZATA AI SENSI DELL'ART.23 DEL REG. (CE)1107/2009 IN FORMULAZIONE CONCENTRATO DISPERSIBILE. FORMULAZIONE CONSIGLIATA PER IL CONTROLLO DI AFIDI, ACARI E ATTIVAZIONE DEL SISTEMA IMMUNITARIO NEI CONFRONTI DI FUNGHI PATOGENI.

ORTIMER è una formulazione in sospensione fluida, stabilizzata, di macerato di ortica che esercita al meglio la sua azione in modo preventivo nei confronti di afidi, Acari e malattie fungine. ORTIMER deve essere applicato con regolarità da inizio del ciclo alla raccolta. L'elevato contenuto di acido salicilico e di acido formico stabilizzato nella formulazione fa di ORTIMER un efficace mezzo per contrastare la diffusione di numerosi parassiti animali e vegetali. ORTIMER può essere utilizzati nei piani di difesa Biologica o Integrata dove diventa il partner ideale perché coadiuva l'azione dell'agrofarmaco.

AZIONE

- Azione diretta su Afidi e Acari
- Azione repellente su Insetti e funghi
- Attiva il sistema di difesa naturale delle piante

COMPOSIZIONE

Urtica spp. di purezza conforme alla Farmacopea Europea

N. CAS 84012-40-8 (estratto di Urtica dioica)

N. CAS 90131-83-2 (estratto di Urtica urens)

DOSI E MODALITÀ D'USO

Componenti: Estratto di Urtica dioica, Estratto di Urtica urens)

 COLTURE	 AVVERSITÀ	 DOSAGGIO	 PERIODO DI APPLICAZIONE
 Melo, Prugno Pesco, Noce Ciliegio, Ribes	Afidi, Alternaria, Muffa grigia	400-500 ml/hl	Dalla ripresa fino a maturazione dei frutti
 Melo, Pero	Carpocapsa del melo	400-500 ml/hl	2 trattamenti ad aprile 2 trattamento a maggio
 Vite	Ragnetto rosso Peronospora	400-500 ml/hl	Dalla ripresa fino a maturazione dei frutti
 Fagioli	Afide Ragnetto rosso	400-500 ml/hl	Dal trapianto al raccolto
 Lattuga	Afide	400-500 ml/hl	Dal trapianto alla raccolta secondo necessità
 Patata	Afide	400-500 ml/hl	Dal trapianto alla raccolta secondo necessità
 Cetriolo	Oidio (Erysiphe polygoni), Alternaria alternata f. sp.cucurbitae	400-500 ml/hl	Dal trapianto alla raccolta secondo necessità
 Cavolo, Colza, Ravanello	Scarafaggio (Phyllotreta nemorum), Falena del cavolo (Plutellaxylostella)	400-500 ml/hl	Dal trapianto alla raccolta secondo necessità
 Rosa, Sambuco, Spirae	Afide	400-500 ml/hl	Dal trapianto alla raccolta secondo necessità

