

INOCULO MICORRIZICO SU BASE ORGANICA CON MICRORGANISMI BENEFICI CHE MIGLIORANO I PROCESSI DI INTERAZIONI SUOLO-PIANTA E RIDUCONO I FENOMENI DELLA STANCHEZZA DEL SUOLO.

RAIZ MAX è un BIOPROMOTORE della fertilità del suolo, appositamente studiato per migliorare la fertilità della RIZOSFERA e del suolo coltivato migliorando il funzionamento e interazione del sistema suolo-radice riducendo fenomeni di stanchezza del Terreno. Il prodotto è costituito totalmente da sostanza organica ad elevato tasso di umificazione su cui viene fatto sviluppare un MICROBIOMA specifico che svolge un'importante azione di ripopolare la rizosfera con Microrganismi benefici e contrastare i funghi patogeni tellurici che sono dannosi allo sviluppo della radice e delle piante. RAIZ MAX supporta ogni attività finalizzata al benessere delle piante, incrementando la Biodiversità e lo sviluppo Radicale, l'assorbimento degli elementi nutritivi e la maggiore disponibilità nella rizosfera.

AZIONE

- Incremento resistenza ad funghi tellurici
- Incrementa la massa e sviluppo della radice
- Smobilizza gli elementi nutritivi bloccati aumenta l'assorbimento

COMPOSIZIONE

Inoculo di funghi micorrizici

Contenuto in Micorrize (Glomus spp.).....0,04%

Contenuto in Batteri della rizosfera (Bacillus subtilis, Streptomyces, ceppi IAB)..... 1×10^2

Contenuto in Trichoderma (Trichoderma asp. Ceppo IAB)..... 1×10^4 UFC/g

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Componenti: micorrize, batteri della rizosfera, trichoderma, sostanza organica prebiotica, n-organico 2,2%

 COLTURE	 DOSAGGIO	 PERIODO DI APPLICAZIONE
 Vite	5-6 qli/ha	Post raccolta o in alternativa al germogliamento localizzato
 Nocciolo	6-8 qli/ha	Post raccolta o in alternativa alla ripresa vegetativa
 Olivo	6-8 qli/ha	Post raccolta o in alternativa alla ripresa vegetativa
 Kiwi	6-8 qli/ha	Post raccolta o in alternativa alla ripresa vegetativa
 Fruttifere	6-8 qli/ha	Post raccolta o in alternativa alla ripresa vegetativa
 Ortaggi a foglia	5-6 qli/ha	Presemina pretrapianto localizzato
 Ortaggi a frutta	6-8 qli/ha	Presemina pretrapianto localizzato

